

Mga KAAWAY sa PALAYAN sa 3RD QUARTER



BROWN PLANTHOPPER (*Kayumangging ngusong kabayo/hanip*)

PINSALA: Sinisipsip nila ang katas ng palay na nagiging sanhi ng pagkatuyo o hopperburn kung sobrang dami nila. Nagdudulot rin ito ng mga sakit tulad ng grassy stunt at ragged stunt viruses.

MGA POSIBLENG APEKTADONG LUGAR:

CAR (Ifugao, Kalinga, Mt. Province, Apayao, Abra), Region 2 (Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Cagayan), Region 4B (Oriental Mindoro, Romblon, Occidental Mindoro), Region 6 (Negros Occidental, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique), Region 3 (Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga), Region 5 (Camarines Sur, Sorsogon, Camarines Norte, Albay), Region 7 (Cebu, Bohol, Negros Oriental), Region 1 (La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur), Region 12 (North Cotabato, South Cotabato), Region 4A (Quezon, Laguna, Batangas), Region 8 (Leyte, Southern Leyte), Region 9 (Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay), Region 11 (Davao del Norte, Davao del Sur), Region 13 (Agusan del Norte, Agusan del Sur), Region 10 (Lanao del Norte)



BACTERIAL LEAF BLIGHT (BLB)

PINSALA: Nalalanta at namamatay ang bagong lipat na punla (kresek). Naninilaw ang mga dulo ng dahon na may tila basa at dilaw na markang pahaba, na kalaunan ay lumalapad at may alon-alon ang gilid, na maaaring magdulot ng pagkatuyo ng buong dahon kung hindi maagapan.

MGA POSIBLENG APEKTADONG LUGAR:

Region 6 (Capiz, Iloilo, Antique, Aklan, Guimaras), Region 1 (Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, Ilocos Norte), Region 10 (Misamis Occidental, Lanao del Norte, Bukidnon), CAR (Abra, Mt. Province, Apayao, Ifugao), Region 2 (Isabela, Quirino, Cagayan, Nueva Vizcaya), Region 3 (Aurora, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales), Region 5 (Sorsogon, Catanduanes, Camarines Norte), Region 7 (Bohol, Negros Oriental, Cebu), Region 4A (Laguna, Quezon), Region 4B (Oriental Mindoro, Palawan), Region 8 (Leyte, Eastern Samar). Region 11 (Davao del Sur), Region 9 (Zamboanga del Sur)



RICE BLAST

PINSALA: Umaatake ito sa dahon, buko, batok, at uhay ng palay, lalo na sa mga sahod-ulan, upland, at laging maulang o makulimlim na lugar. Sa paglalaman, inaatake ng amag ang batok ng uhay, na nagdudulot ng neck rot at pagkamatay ng butil. ng palay.

MGA POSIBLENG APEKTADONG LUGAR:

Region 6 (Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Negros Occidental), Region 10 (Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte), CAR (Apayao, Abra, Ifugao, Kalinga), Region 3 (Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Bulacan, Zambales), Region 1 (Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur), Region 2 (Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan), Region 7 (Bohol, Negros Oriental, Cebu), Region 8 (Eastern Samar, Leyte), Region 4B (Oriental Mindoro), Region 5 (Camarines Norte, Catanduanes), Region 13 (Agusan del Sur, Surigao del Sur), Region 4A (Laguna, Quezon), Region 11 (Davao del Norte), Region 9 (Zamboanga del Sur)



RICE STEMBORER (*Aksip*)

PINSALA: Binubutas at pumapasok ang uod ng stem borer sa puno ng palay at kinakain ang daanan ng sustansya na nagiging sanhi ng deadheart sa mga batang palay at whiteheads o uban dahil namatay ang uhay ng palay. Dilaw at puting aksip ang karaniwang sumisira sa palayan dito sa Pilipinas.

MGA POSIBLENG APEKTADONG LUGAR:

Region 6 (Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, Guimaras, Negros Occidental), CAR (Ifugao, Benguet, Apayao, Abra, Mt. Province, Kalinga), Region 5 (Sorsogon, Camarines Norte, Catanduanes, Albay), Region 10 (Bukidnon, Lanao del Norte), Region 3 (Pampanga, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Bataan), Region 4B (Oriental Mindoro), Region 2 (Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino), Region 11 (Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro), Region 7 (Bohol, Negros Oriental, Cebu), Region 1 (Ilocos Sur, Pangasinan), Region 12 (Sultan Kudarat), Region 4A (Laguna, Quezon), Region 8 (Leyte), Region 13 (Surigao del Sur, Agusan del Norte), Region 9 (Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur)



philrice.gov.ph
pinoyrice.com



DA-PhilRice



PhilRice TV



0917 111 7423



@rice_matters



RODENT (*Daga*)

PINSALA: Kinakain ang bagong tanim na binhi. Pinuputol ang mga puno ng palay at mga uhay.

MGA POSIBLENG APEKTADONG LUGAR:

Region 6 (Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Negros Occidental), Region 5 (Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon), Region 12 (North Cotabato, Sarangani, South Cotabato), Region 2 (Cagayan, Isabela, Quirino), CAR (Kalinga, Mt. Province), Region 13 (Agusan del Sur, Surigao del Norte), Region 3 (Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac), Region 1 (Ilocos Norte, La Union, Pangasinan), Region 4A (Laguna, Quezon), Region 4B (Palawan), Region 9 (Zamboanga Sibugay), Region 8 (Southern Leyte), Region 11 (Davao de Oro)



philrice.gov.ph
pinoyrice.com



DA-PhilRice



PhilRice TV



0917 111 7423



@rice_matters

PROTEKTAHAN ang palayan sa banta ng peste sa parating na 3rd quarter 💪

🌱 Magtanim ng barayting may resistensya sa pesteng karaniwang umaatake sa lugar.

🌱 Magtanim nang sabay-sabay kasama ang mga kapit-bukid upang makaiwas sa matinding pinsala ng mga peste.

🌱 Iwasang sobrahan ang abono para di maakit ang peste. Mag split application lalo na ang patabang urea.

🌱 Iwasan ang laging babad sa tubig na palayan para hindi maging angkop sa pagdami ng peste at sakit.

🌱 Linisin ang pilapil at regular na bisitahin ang palayan.

🌱 Kung grabe ang pesteng umatake dati, araruhin muna ang palayan pagkatapos mag-ani para mawala ang pinamamahayan at pagkain ng mga peste.